

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ОБГРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі

1. **Замовник.**

1.1. Найменування. *Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №18 м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради*

1.2. Код за ЄДРПОУ. *23370739*

1.3. Місцезнаходження. *вул. Бойка, буд. 31, м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл., 51900*

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса). *Гребінка Валентина Василівна, голова комітету з конкурсних торгів, директор КЗ «Середня загальноосвітня школа №18 м. Дніпродзержинська» ДМР, вул. Бойка, буд. 31, м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл., 51900, тел. (05692)21034, (05692)21052, dndzschool18@gmail.com*

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі. *20.01.2015р.*

2. **Інформація про предмет закупівлі.**

2.1. Найменування предмета закупівлі. *Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води. Послуга з централізованого постачання теплової енергії. Код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 - 35.30.1*

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. *500,156 Гкал*

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. *вул. Бойка, буд. 31, буд. 33, м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл., 51900*

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. *Січень – грудень 2015р.*

3. **Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.**

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. *Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа»*

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. *03342573*

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. *вул. Петровського, буд. 168 м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл., 51914, тел. (0569)551555, (0569)551555*

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. *Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.*

5. **Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі.**

Відносини пов'язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання визначаються Законом України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 р. № 2633-IV (із змінами та доповненнями).

Послуги теплопостачання в Заводському районі міста, у т. ч. по вулиці Бойка, де розташований Замовник, надає тільки одне підприємство, а саме КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа», яке віднесене до природних монополістів у Дніпропетровській області. КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа» має відповідні ліцензії на виробництво теплової енергії транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії. Отже, послуги з постачання теплової енергії можуть бути надані тільки одним виконавцем, за відсутності альтернативи.

На підставі вищезазначеного, необхідно укласти договір з КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа» для закупівлі послуг з централізованого постачання теплової енергії для КЗ «Середня загальноосвітня школа №18 м. Дніпродзержинська» ДМР в кількості 500,156 Гкал на суму 702585,00 грн. Не укладання або несвочасне укладання договору з КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа» на послуги теплопостачання призведе до припинення/обмеження теплової енергії закладу, до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, а також зриву опалювального сезону 2015 року.